



Telefon: +49 (0) 8505 922 100

Fax: +49 (0) 8505 922 102

e-mail: info@alarmanlagen-antesberger.de

Inhaltsverzeichnis

6.0 Spezialsafes

6.1 Schließfachanlagen

6.2 Hotel-Safes

6.2.1 Hotel-Safes mit 30min Brandschutz (LFS 30P, A, S1)

6.2.2 Hotel-Safes mit 60min Brandschutz(S 60P, S2)

6.3 Computersafes, Laptopsafes

6.4 Medikamentenschränke

Schließfachanlagen leichte und mittlere Ausführung

Katalogseite 157



Feuerhemmend



Fachgröße
330x400x360mm
(HxBxT) Wert-
fachanlage mit
DB - Schlössern

A nach VDMA 24992
Ausg. Mai 95



B nach VDMA 24992
Ausg. Mai 95



Musteranlage mit
allen Schloß-
varianten

Schließfachanlagen lassen sich für jeden Verwendungszweck individuell zusammenstellen. Wir bieten diese Anlagen in den Sicherheitsstufen A und B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95. Die Standardgrößen und Fächer haben wir so ausgelegt, daß diese Ordnerhöhe ausweisen. Unsere Preise sind pro Fach in Standardmaßen festgelegt. Sie können somit selbst entsprechend der Anzahl der von ihnen gewünschten Fächer den Preis ermitteln! Geben Sie bei Bestellungen unbedingt die Anordnung der Fächer (wie viele neben- und untereinander) an. Selbstverständlich unterbreiten wir Ihnen auf Wunsch ein entsprechendes Angebot über Sondermaße. Die Fächer sind serienmäßig mit Doppelbartsicherheitsschlössern der Schloss- Klasse I ausgerüstet. Auf Wunsch sind gegen Aufpreis auch andere Schlossvarianten möglich. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß die Schließfachanlagen bei einigen Schlossvarianten wie z.B. Ausrüstung mit Profilhalbzylindern nur noch als baugleich mit der jeweiligen Sicherheitsstufe gelten. Türöffnungswinkel 90°. Standard - Lackierung RAL 7035 grau, je 2 Bohrungen 11mm Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße je Fach in mm			VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	
60000	ANSBACH Sicherheitsstufe A Ausg.Mai 95 gewerbl. und privat bis ca. Euro 1.500,- pro Fach (unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung). Korpus einwandig, Türen doppelwandig, mit DB-Schlössern, verschieden schließ. mit je 2 Schlüsseln	330	400	360	188€
61000	BAD HOMBURG Sicherheitsstufe B Ausg. Mai 95 gewerbl. und privat bis ca. Euro 2.500,- pro Fach (unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung). Begrenzter Einbruchschutz. Schutz gegen leichte Brände. Korpus und Tür doppelwandig mit DB-Schlössern, verschieden schließend, mit je 2 Schlüsseln	390	450	420	250€
60020	Aufpreis pro mech. ZK-Schloss (1 Mio Verstellmöglichkeiten), anstatt DB - Schloss				241€
60021	Aufpreis pro Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code umst. Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit Revision, anst.DB-Schloss, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 60029)				554€
60022	Aufpreis pro Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Revision, anst. DB-Schloss, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 60029)				393€
60023	Aufpreis pro Profilhalbzylinder anst.DB-Schloss, bauartähn. der entspr. Sicherheitsstufe				90€
60024	Aufpreis pro DB-Schloss verschiedenschließend, über Hauptschlüssel zu schließen anstatt DB-Schloss, inkl. 1 Hauptschlüssel, bauartähnlich der entsprechenden Sicherheitsstufe				63€
60025	Aufpreis pro Bankschloss in 2-Loch Optik anst.DB-Schloss,bauartähn. der entspr. Sicherheitsst.				63€
60026	Aufpreis pro Bankschloss in 1-Loch Optik anst.DB-Schloss,bauartähn. der entspr. Sicherheitsst.				63€
60027	Aufpreis pro Zylinderschl. verschiedenschliess., über. Hauptschlüssel zu schließen, anst. DB-Schloss, inkl. 1 Hauptschlüssel, bauartähnlich der entsprechenden Sicherheitsstufe				18€
60028	Aufpreis pro Pfandschloss 1 € oder 2 € mit Zyl.-Schloss, über Hauptschlüssel zu schließen, incl. 1 Hauptschlüssel, bauartähnlich der entsprechenden Sicherheitsstufe				72€
60029	CD-ROM mit Auslese kabel, Programmierung von Schließ- u. Sperrzeiten, Schlossauslesung 4050 Ereign.				143€
60030	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis€				233€
60031	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser				90€
60032	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)				15€

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Modell «Lindau» Schlüssel und Dokumenten Annahme- und Ausgabe- Anlagen

Katalogseite 158



Feuerhemmend



Elo mit zus. Scheckkartenleser



Fächer Korpus einwandig, Türen doppelwandig. Fach 1 ist speziell für die Annahme und Ausgabe von Schlüsseln (z.B. Hotelzimmerschlüssel) und Papiere usw. vorgesehen. Fach 2 eignet sich aufgrund der Innengröße für die Annahme und Ausgabe für DIN A4-Dokumente. Aus diesen Fächern lassen sich Anlagen in nahezu jeder gewünschten Größenordnung, jeweils den Bedürfnissen angepasst, konstruieren. Die Fächer sind in der Grundausstattung mit einem Elektronikschloss ausgestattet. Dem Kunden wird ein 1x Code zur Verfügung gestellt, mit dem er das Fach öffnen und den Inhalt (z.B. Hotelzimmerschlüssel) entnehmen und wieder schließen kann. Danach ist das Schloss mit diesem Code nicht mehr zu bedienen. Als zusätzliche Option wird gegen Mehrpreis ein Scheckkartenleser eingesetzt. Der Kunde muss dann zusätzlich zum Öffnungscode seine Scheck- oder Kreditkarte durch den Kartenleser ziehen. Hierdurch ist gewährleistet, dass der Name und die Bankverbindung des Kunden hinterlegt werden und dieser das Gebäude nicht ohne Registrierung verlassen kann. **Grundausstattung:** Elektronikschloss DFS S plus, Türöffnungswinkel 90°, Lackierung: RAL 7035 grau. **Bohrungen in einwandige und mehrwandige Schließfachanlagen und passendes Verankerungsmaterial auf Anfrage gg. Mehrpreis.**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße je Fach in mm			VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	
61100	LINDAU	240	250	150	534€
61101	LINDAU	240	300	350	623€
61102	Aufpreis für zusätzlichen Scheckkartenleser				500€
61103	Aufpreis für Sockel für Anlage (Preis hängt von gewünschter Sockelhöhe und Breite der Anlage ab)				auf Anfrage
61104	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Schrankes)				15€

Komplett-Anlage mit Sockel

Modelle "Konstanz" bauartähnlich Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Katalogseite 159



bauartähnlich A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Versicherungseinstufung: sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Bauartähnlich Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 95. Korpus 1-wandig 3 mm, Tür doppelwandig mit 1-seitiger Verriegelung. Kabeldurchführungsöffnungen an der Rückseite sowie Lüftungsschlitze im Korpus, um ein Überhitzen zu vermeiden. Gegen Aufpreis auch mit Elektronikschloss, 12 mm vorstehend, anstatt serienm. DB - Schloss möglich. **Grundausstattung:** DB-Schloss der VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Schlüssellänge 95mm), Klappgriff Kunststoff schwarz 12mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, 2 Bohrungen 11mm in Rückwand und 2 Bohrungen 11mm im Boden; Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 7035



Art.-Nr. 61500 mit Art.-Nr. 61521



Art.-Nr. 61520

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmaße in mm HxB	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T			
61500	KONSTANZ	500	350	650	477	344	582	460x246	45,0	607€
61501	KONSTANZ	700	350	650	677	344	582	660x246	60,0	652€
61520	mech. Zahlenkomb.-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis									241€
61521	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen mit Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 61530)									554€
61522	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen ohne Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 61530)									393€
61530	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schliesssperrzeiten, Schlossauslesung 4050 Ereign.									143€
61531	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis									233€
61532	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser									90€
61533	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser									161€
61534	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-8.8 zur Befestigung des Schrankes)									15€

Computer - Safe Modell "Balingen" bauartähnlich Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Katalogseite 159-A



bauartähnlich A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Versicherungseinstufung: sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Bauartähnlich Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 95. Korpus 1-wandig 3 mm, Tür doppelwandig 70 mm, mit 3-seitiger Verriegelung über DB-Schloss mit 2 Schlüsseln. Serienmässige Lüftungsschlitze in der Tür mit Luftfilter vermeiden das Eindringen von Staub. Der serienmässige Ventilator (230 V) im oberen Bereich der Rückwand sorgt dafür, dass die warme Luft abgeführt und ein Überhitzen vermieden wird. Eine 3-fach Steckdose mit Kabelführung in der Seitenwand mit 2,5 m Länge nach aussen gehören ebenso zur Grundausrüstung des Schrankes, wie der 19 Zoll "touch screen" Monitor!!! Gegen Aufpreis auch mit Elektronikschloss 12 mm vorst. anstatt serienm. DB - Schloss möglich, Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrungen 11mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung: RAL 7035 alternativ: RAL 2004 sonstige RAL-Farben gg. Aufpreis

Art. Nr. 61600
Tür DIN-links möglich (ohne Aufpreis)

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmaße in mm HxB	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T			
61600	BALINGEN	1700	420	700	1690	410	625	1610 x 323	125,0	5159€
61620	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis									
61621	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen mit Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 61630)									
61623	Fachboden für Drucker und Schlitz in Seitenwand für Druckpapier-Durchführung									
61624	Monitorabdeckklappe , verschliessbar mit Zyl.-Zahlenschloss, gg. Mehrpreis									
61630	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliesssperrzeiten, Schlossauslesung 4050 Ereign.									
61631	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis									
61632	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser									
61633	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser									
61634	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)									

Modelle «Nürnberg» zur Montage in Schubladen oder Schränke

Katalogseite 160



Art.-Nr. 62000



Art.-Nr. 62009

Diese Modelle können in nahezu alle Schubladen bzw. Schränke eingebaut werden. Je 2 Bohrungen in Boden und Rückwand ermöglichen ein Verschrauben, um einen schnellen Diebstahl zu verhindern. Korpus 2-wandig, Tür 1-wandig 1mm stark. Art.-Nr. 62001 mit aufklappbarem Zwischenboden, um wichtige DIN A4 Dokumente darunter abzulegen. Grundausrüstung: Zyl.-Schloss (2 Schlüssel), 4 Bohrungen 6mm im Boden; Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör; Türöffnungswinkel ca. 120°, Lackierung: RAL7035

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Laptopmaße (Max.) mm			Fachboden	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T			
62000	NÜRNBERG	70	382	400	47	330	300	-	4,0	116€
62001	NÜRNBERG	100	382	400	47	330	300	1 klappbar	4,5	134€
62002	NÜRNBERG	70	462	400	47	410	300	-	5,0	143€
62003	NÜRNBERG	100	462	400	47	410	300	1 klappbar	5,5	152€
62005	Koffer-Zahlenschloss, 14mm vorstehend, anst. Zyl.-Schloss gg. Mehrpreis									
62006	mit DB-Schloss, anstatt Zyl.-Schloss, gg. Mehrpreis									
62007	mit Anschraubboden für Modelle 62000 und 62001, gg. Mehrpreis									
62008	mit Anschraubboden für Modelle 62002 und 62003, gg. Mehrpreis									
62009	Elo-Schloss, 1 Master + bis zu 9 Benutzer-Code, umstellbar, 25mm vorstehend, ohne Revision,									
62010	Verankerungsmaterial (2 Dübel 6x35R und 2 Schrauben 4,5x40 zur Befestigung des Schrankes)									

Modelle "Mannheim"

Katalogseite 161



Feuerhemmend



Art.-Nr. 62502


Preisgünstige Ausführung ohne Versicherungsschutz - genügt jedoch allen Ansprüchen, die ein Hotelgast heute als Ausstattungsstandard von einem guten Hotel erwartet. Ausführung: Korpus einwandig 3mm, Tür doppelwandig ca. 42mm stark mit 6mm Türblatt. Der Innenboden ist mit einem unempfindlichen Teppichbelag ausgelegt. Elo-Schloss: Master-Code verstellbar, bis zu 99 Manager-Codes verstellbar für zugangsberechtigte Mitarbeiter Ihres Vertrauens, sowie verstellbarer Gast-Code bieten höchsten Bedienkomfort ! **Aufgrund der in der Elektronik enthaltenen Echtzeit-Uhr werden die letzten 4.050 Ereignisse gespeichert und lassen sich problemlos mittels PC oder Lap-Top auslesen. Es ist somit jederzeit dokumentierbar, wer, an welchem Tag und Uhrzeit, mit welchem Code das Schloss betätigt hat.** Einfachste Handhabung: Der Gast findet den Tresor mit offener Tür vor, gibt seinen persönlichen Code ein, bestätigt nochmals mit diesem Code-fertig! Selbst, wenn der Gast den Tresor bei seiner Abreise mit seinem Code verschlossen hat, ist ein problemloses Rückstellen des Schlosses und sofortige Bereitstellung für den nächsten Gast möglich. Grundausrüstung: Elektronikschloss, 1 Bohrung 11mm im Boden; Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Beschlag 12mm vorstehend, Türöffnungswinkel 90°, Lackierung/Farbe: RAL 9005

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachboden verstellbar	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T				
62500	MANNHEIM	180	250	250	174	232	194	-	7	10	375€
62501	MANNHEIM	210	385	400	204	367	344	1	25	18	402€
62502	MANNHEIM	500	300	500	494	282	444	1	62	30	446€
62505	Beschlag vergoldet statt verchromt, gegen Mehrpreis										
62506	CD-ROM mit Auslese kabel, Programmierung von Schliesssperrzeiten, Schlossauslesung 4050 Ereign.										
62507	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser										
62508	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser										
62509	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)										

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Modell "Wiesbaden" Sicherheitsst. S2 nach VdS 2862 EN 14450/2002 und S2 nach PN-EN 14450:2006, Zert.-Nr. P41/105/02/2008 (2817) und Brand- und Sturzttest S 60 P nach EN 1047-1, geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 163



S2 EN 14450

S 60 P
EN 1047-1

Nähere Details
siehe Seite 107-A!



Art.-Nr. 62700



Art.-Nr. 62700 mit
Art.-Nr. 62705

Mit geprüftem Feuerschutz EN 1047-1 S 60 P ! Wir sprechen nicht nur über Sicherheit - wir handeln ! Geprüfte Feuersicherheit gepaart mit zertifiziertem Einbruchschutz und einem höchst intelligenten geprüften Hochsicherheits-Elektronikschloß bieten eine äußerst sichere Kombination ! Dieser Safe wird auch höchsten Ansprüchen Ihrer Gäste gerecht. Hotelzimmer Safe Modell Wiesbaden: Versicherungsschutz: bis 5.000,- € (unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung). Der Hotelzimmer Safe mit Einbruch- und Feuerschutz für höchste Ansprüche. Einbruchschutz Sicherheitsstufe S 2 nach VdS 2862 pr. EN/14450/2002 mit Widerstand 400 SU (Security Units). Feuerschutz durch Brandprüfung an der TU Braunschweig nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS Zert. in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95 mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrtes Geld, Dokumente usw. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Der Innenboden ist mit einem unempfindlichen Teppichbelag ausgelegt. Das Elektronikschloß lässt keine Wünsche offen: Master-Code verstellbar, bis zu 99 Manager-Codes verstellbar für zugangsberechtigte Mitarbeiter Ihres Vertrauens, sowie verstellbarer Gast-Code bieten höchsten Bedienkomfort ! Aufgrund der in der Elektronik enthaltenen Echtzeit-Uhr werden die letzten 4.050 Ereignisse gespeichert und lassen sich problemlos mittels PC oder Lap-Top auslesen (siehe Art.-Nr. 62606). Es ist somit jederzeit dokumentierbar, wer, an welchem Tag und Uhrzeit, mit welchem Code das Schloss betätigt hat. Einfachste Handhabung: Der Gast findet den Tresor mit offener Tür vor, gibt seinen persönlichen Code ein, bestätigt nochmals mit diesem Code - fertig ! Selbst, wenn der Gast den Tresor bei seiner Abreise mit seinem Code verschlossen hat - ist ein problemloses Rückstellen des Schlosses und sofortige Bereitstellung für den nächsten Gast möglich (Master- oder Managercode). Grundausrüstung: Elektronikschloß DFS S, Klappgriff Kunststoff schwarz, Beschlag verchromt 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 1 Bohrung im Boden 16 mm, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 3005

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachboden verstellbar	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T	H	B	T				
62700	WIESBADEN	380	463	427	279	351	295	1	29	97	1000€
62701	WIESBADEN	482	589	471	381	477	339	1	62	140	1053€
62702	WIESBADEN	615	589	471	514	477	339	1	83	160	1142€
62705	Beschlag vergoldet statt verchromt, gegen Mehrpreis										54€
62706	CD-ROM mit Auslese kabel, Programmierung von Schließ- +Sperrzeiten, Schlossauslesung 4050 Ereign.										143€
62707	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x80 zur Befestigung des Tresors)										15 €
62708	Aufpreis mechanische Revision über DB-Schloß für alle DFS-Schlösser (nicht bei Modell 62700)										90€

Medikamentenschrank Bad Orb

Katalogseite 164



Die Ausprägungen auf der Innentür und der Schwenkwand ermöglichen die individuelle Einrichtung in Breite und Höhe !



Art.-Nr. 63005

Hier sind Ihre Medikamente sicher und übersichtlich aufbewahrt. Gerade in Haushalten mit Kindern sollten Arzneimittel generell verschlossen aufbewahrt werden, um die oft noch sehr unerfahrenen Kinder vor gesundheitlichen Schäden durch Medikamente zu bewahren. Aber auch durch die funktionelle Raumeinteilung sind Ihre Medikamente nicht nur sicher, sondern auch sehr übersichtlich aufbewahrt. Vorbei ist die Zeit, in der man nach einer bestimmten Arznei gesucht hat und sich diese letztendlich in der hintersten Schrankecke befand, und man beim Herausnehmen die anderen Arzneipackungen oder gar die Flasche mit der Jodtinktur zu Boden warf und sich der Inhalt anschließend im Bad ergoss. Durch ein besonderes Stecksystem lassen sich die einzelnen Fächer variabel in Höhe und Breite einrichten, und man kann Medikamente sicher nach Anwendungsmöglichkeiten aufbewahren und beschriften (siehe Fotos). Andere RAL-Farben auf Wunsch gg. Mehrpreis selbstverständlich möglich! Grundausrüstung: Zylinder-Schloß mit 2 Schlüsseln, 4 Bohrungen 6mm in Rückwand; Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Türöffnungswinkel 90°, Lackierung/Farbe: RAL 7035

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Fächer auf Innentür	Fächer auf Schwenkwand	Gewicht kg	VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T				
63000	BAD ORB	600	400	290	4	8 je 4 links+rechts	17	266€
63005	Elo-Schloß (1 Master + bis zu 9 Benutzer-Code, umstellbar), ohne Revision, anstatt Zyl.-Schloß gg. Mehrpreis							170€
63006	Verankerungsmaterial (2 Dübel 6x35R und 2 Schrauben 4,5x40 zur Befestigung des Schrankes)							15€

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Computer - Safe Modell "Balingen" bauartähnlich Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Katalogseite 159-A



bauartähnlich A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Versicherungseinstufung: sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Bauartähnlich Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 95. Korpus 1-wandig 3 mm, Tür doppelwandig 70 mm, mit 3-seitiger Verriegelung über DB-Schloss mit 2 Schlüsseln. Serienmässige Lüftungsschlitze in der Tür mit Luftfilter vermeiden das Eindringen von Staub. Der serienmässige Ventilator (230 V) im oberen Bereich der Rückwand sorgt dafür, dass die warme Luft abgeführt und ein Überhitzen vermieden wird. Eine 3-fach Steckdose mit Kabelführung in der Seitenwand mit 2,5 m Länge nach aussen gehören ebenso zur Grundausrüstung des Schrankes, wie der 19 Zoll "touch screen" Monitor!!! Gegen Aufpreis auch mit Elektronikschloss 12 mm vorst. anstatt serienm. DB - Schloss möglich, Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrungen 11mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung: RAL 7035 alternativ: RAL 2004 sonstige RAL-Farben gg. Aufpreis

Art. Nr. 61600
Tür DIN-links möglich (ohne Aufpreis)

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmaße in mm HxB	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T			
61600	BALINGEN	1700	420	700	1690	410	625	1610 x 323	125,0	5159€
61620	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis									
61621	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen mit Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 61630)									
61623	Fachboden für Drucker und Schlitz in Seitenwand für Druckpapier-Durchführung									
61624	Monitorabdeckklappe , verschliessbar mit Zyl.-Zahlenschloss, gg. Mehrpreis									
61630	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliesssperrzeiten, Schlossauslesung 4050 Ereign.									
61631	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis									
61632	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser									
61633	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser									
61634	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)									

Modelle «Nürnberg» zur Montage in Schubladen oder Schränke

Katalogseite 160



Art.-Nr. 62000



Art.-Nr. 62009

Diese Modelle können in nahezu alle Schubladen bzw. Schränke eingebaut werden. Je 2 Bohrungen in Boden und Rückwand ermöglichen ein Verschrauben, um einen schnellen Diebstahl zu verhindern. Korpus 2-wandig, Tür 1-wandig 1mm stark. Art.-Nr. 62001 mit aufklappbarem Zwischenboden, um wichtige DIN A4 Dokumente darunter abzulegen. Grundausrüstung: Zyl.-Schloss (2 Schlüssel), 4 Bohrungen 6mm im Boden; Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör; Türöffnungswinkel ca. 120°, Lackierung: RAL7035

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Laptopmaße (Max.) mm			Fachboden	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T			
62000	NÜRNBERG	70	382	400	47	330	300	-	4,0	116€
62001	NÜRNBERG	100	382	400	47	330	300	1 klappbar	4,5	134€
62002	NÜRNBERG	70	462	400	47	410	300	-	5,0	143€
62003	NÜRNBERG	100	462	400	47	410	300	1 klappbar	5,5	152€
62005	Koffer-Zahlenschloss, 14mm vorstehend, anst. Zyl.-Schloss gg. Mehrpreis									
62006	mit DB-Schloss, anstatt Zyl.-Schloss, gg. Mehrpreis									
62007	mit Anschraubboden für Modelle 62000 und 62001, gg. Mehrpreis									
62008	mit Anschraubboden für Modelle 62002 und 62003, gg. Mehrpreis									
62009	Elo-Schloss, 1 Master + bis zu 9 Benutzer-Code, umstellbar, 25mm vorstehend, ohne Revision,									
62010	Verankerungsmaterial (2 Dübel 6x35R und 2 Schrauben 4,5x40 zur Befestigung des Schrankes)									

Modelle "Mannheim"

Katalogseite 161



Feuerhemmend



Art.-Nr. 62502

Preisgünstige Ausführung ohne Versicherungsschutz - genügt jedoch allen Ansprüchen, die ein Hotelgast heute als Ausstattungsstandard von einem guten Hotel erwartet. Ausführung: Korpus einwandig 3mm, Tür doppelwandig ca. 42mm stark mit 6mm Türblatt. Der Innenboden ist mit einem unempfindlichen Teppichbelag ausgelegt. Elo-Schloss: Master-Code verstellbar, bis zu 99 Manager-Codes verstellbar für zugangsberechtigte Mitarbeiter Ihres Vertrauens, sowie verstellbarer Gast-Code bieten höchsten Bedienkomfort ! **Aufgrund der in der Elektronik enthaltenen Echtzeit-Uhr werden die letzten 4.050 Ereignisse gespeichert und lassen sich problemlos mittels PC oder Lap-Top auslesen. Es ist somit jederzeit dokumentierbar, wer, an welchem Tag und Uhrzeit, mit welchem Code das Schloss betätigt hat.** Einfachste Handhabung: Der Gast findet den Tresor mit offener Tür vor, gibt seinen persönlichen Code ein, bestätigt nochmals mit diesem Code-fertig! Selbst, wenn der Gast den Tresor bei seiner Abreise mit seinem Code verschlossen hat, ist ein problemloses Rückstellen des Schlosses und sofortige Bereitstellung für den nächsten Gast möglich. Grundausrüstung: Elektronikschloss, 1 Bohrung 11mm im Boden; Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Beschlag 12mm vorstehend, Türöffnungswinkel 90°, Lackierung/Farbe: RAL 9005

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachboden verstellbar	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T				
62500	MANNHEIM	180	250	250	174	232	194	-	7	10	375€
62501	MANNHEIM	210	385	400	204	367	344	1	25	18	402€
62502	MANNHEIM	500	300	500	494	282	444	1	62	30	446€
62505	Beschlag vergoldet statt verchromt, gegen Mehrpreis										
62506	CD-ROM mit Auslese kabel, Programmierung von Schliesssperrzeiten, Schlossauslesung 4050 Ereign.										
62507	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser										
62508	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser										
62509	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)										

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Modell «Lindau» Schlüssel und Dokumenten Annahme- und Ausgabe- Anlagen

Katalogseite 158



Feuerhemmend



Elo mit zus. Scheckkartenleser



Fächer Korpus einwandig, Türen doppelwandig. Fach 1 ist speziell für die Annahme und Ausgabe von Schlüsseln (z.B. Hotelzimmerschlüssel) und Papiere usw. vorgesehen. Fach 2 eignet sich aufgrund der Innengröße für die Annahme und Ausgabe für DIN A4-Dokumente. Aus diesen Fächern lassen sich Anlagen in nahezu jeder gewünschten Größenordnung, jeweils den Bedürfnissen angepasst, konstruieren. Die Fächer sind in der Grundausstattung mit einem Elektronikschloss ausgestattet. Dem Kunden wird ein 1x Code zur Verfügung gestellt, mit dem er das Fach öffnen und den Inhalt (z.B. Hotelzimmerschlüssel) entnehmen und wieder schließen kann. Danach ist das Schloss mit diesem Code nicht mehr zu bedienen. Als zusätzliche Option wird gegen Mehrpreis ein Scheckkartenleser eingesetzt. Der Kunde muss dann zusätzlich zum Öffnungscod seine Scheck- oder Kreditkarte durch den Kartenleser ziehen. Hierdurch ist gewährleistet, dass der Name und die Bankverbindung des Kunden hinterlegt werden und dieser das Gebäude nicht ohne Registrierung verlassen kann. **Grundausstattung:** Elektronikschloss DFS S plus, Türöffnungswinkel 90°, Lackierung: RAL 7035 grau. **Bohrungen in einwandige und mehrwandige Schließfachanlagen und passendes Verankerungsmaterial auf Anfrage gg. Mehrpreis.**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße je Fach in mm			VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	
61100	LINDAU	240	250	150	534€
61101	LINDAU	240	300	350	623€
61102	Aufpreis für zusätzlichen Scheckkartenleser				500€
61103	Aufpreis für Sockel für Anlage (Preis hängt von gewünschter Sockelhöhe und Breite der Anlage ab)				auf Anfrage
61104	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Schrankes)				15€

Komplett-Anlage mit Sockel

Modelle "Konstanz" bauartähnlich Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Katalogseite 159



bauartähnlich A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Versicherungseinstufung: sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Bauartähnlich Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 95. Korpus 1-wandig 3 mm, Tür doppelwandig mit 1-seitiger Verriegelung. Kabeldurchführungsöffnungen an der Rückseite sowie Lüftungsschlitze im Korpus, um ein Überhitzen zu vermeiden. Gegen Aufpreis auch mit Elektronikschloss, 12 mm vorstehend, anstatt serienm. DB - Schloss möglich. **Grundausstattung:** DB-Schloss der VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Schlüssellänge 95mm), Klappgriff Kunststoff schwarz 12mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, 2 Bohrungen 11mm in Rückwand und 2 Bohrungen 11mm im Boden; Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 7035



Art.-Nr. 61500 mit Art.-Nr. 61521




Art.-Nr. 61520

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmaße in mm HxB	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T			
61500	KONSTANZ	500	350	650	477	344	582	460x246	45,0	607€
61501	KONSTANZ	700	350	650	677	344	582	660x246	60,0	652€
61520	mech. Zahlenkomb.-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis									241€
61521	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen mit Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 61530)									554€
61522	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen ohne Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 61530)									393€
61530	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schliesssperrzeiten, Schlossauslesung 4050 Ereign.									143€
61531	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis									233€
61532	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser									90€
61533	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser									161€
61534	Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-8.8 zur Befestigung des Schrankes)									15€

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Modell "Wiesbaden" Sicherheitsst.S2 nach VdS 2862 EN 14450/2002 und S2 nach PN-EN 14450:2006, Zert.-Nr. P41/105/02/2008 (2817) und Brand- und Sturzttest S 60 P nach EN 1047-1, geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 163



S2 EN 14450

S 60 P
EN 1047-1

Nähere Details
siehe Seite 107-A!



Art.-Nr. 62700



Art.-Nr. 62700 mit
Art.-Nr. 62705

Mit geprüftem Feuerschutz EN 1047-1 S 60 P ! Wir sprechen nicht nur über Sicherheit - wir handeln ! Geprüfte Feuersicherheit gepaart mit zertifiziertem Einbruchschutz und einem höchst intelligenten geprüften Hochsicherheits-Elektronikschloß bieten eine äußerst sichere Kombination ! Dieser Safe wird auch höchsten Ansprüchen Ihrer Gäste gerecht. Hotelzimmer Safe Modell Wiesbaden: Versicherungsschutz: bis 5.000,- € (unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung). Der Hotelzimmer Safe mit Einbruch- und Feuerschutz für höchste Ansprüche. Einbruchschutz Sicherheitsstufe S 2 nach VdS 2862 pr. EN/14450/2002 mit Widerstand 400 SU (Security Units). Feuerschutz durch Brandprüfung an der TU Braunschweig nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS Zert. in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95 mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrtes Geld, Dokumente usw. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Der Innenboden ist mit einem unempfindlichen Teppichbelag ausgelegt. Das Elektronikschloß lässt keine Wünsche offen: Master-Code verstellbar, bis zu 99 Manager-Codes verstellbar für zugangsberechtigte Mitarbeiter Ihres Vertrauens, sowie verstellbarer Gast-Code bieten höchsten Bedienkomfort ! Aufgrund der in der Elektronik enthaltenen Echtzeit-Uhr werden die letzten 4.050 Ereignisse gespeichert und lassen sich problemlos mittels PC oder Lap-Top auslesen (siehe Art.-Nr. 62606). Es ist somit jederzeit dokumentierbar, wer, an welchem Tag und Uhrzeit, mit welchem Code das Schloss betätigt hat. Einfachste Handhabung: Der Gast findet den Tresor mit offener Tür vor, gibt seinen persönlichen Code ein, bestätigt nochmals mit diesem Code - fertig ! Selbst, wenn der Gast den Tresor bei seiner Abreise mit seinem Code verschlossen hat - ist ein problemloses Rückstellen des Schlosses und sofortige Bereitstellung für den nächsten Gast möglich (Master- oder Managercode). Grundausrüstung: Elektronikschloß DFS S, Klappgriff Kunststoff schwarz, Beschlag verchromt 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 1 Bohrung im Boden 16 mm, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 3005

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachboden verstellbar	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T	H	B	T				
62700	WIESBADEN	380	463	427	279	351	295	1	29	97	1000€
62701	WIESBADEN	482	589	471	381	477	339	1	62	140	1053€
62702	WIESBADEN	615	589	471	514	477	339	1	83	160	1142€
62705	Beschlag vergoldet statt verchromt, gegen Mehrpreis										54€
62706	CD-ROM mit Auslese kabel, Programmierung von Schließ- +Sperrzeiten, Schlossauslesung 4050 Ereign.										143€
62707	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x80 zur Befestigung des Tresors)										15 €
62708	Aufpreis mechanische Revision über DB-Schloß für alle DFS-Schlösser (nicht bei Modell 62700)										90€

Medikamentenschrank Bad Orb

Katalogseite 164



Die Ausprägungen auf der Innentür und der Schwenkwand ermöglichen die individuelle Einrichtung in Breite und Höhe !



Art.-Nr. 63005

Hier sind Ihre Medikamente sicher und übersichtlich aufbewahrt. Gerade in Haushalten mit Kindern sollten Arzneimittel generell verschlossen aufbewahrt werden, um die oft noch sehr unerfahrenen Kinder vor gesundheitlichen Schäden durch Medikamente zu bewahren. Aber auch durch die funktionelle Raumeinteilung sind Ihre Medikamente nicht nur sicher, sondern auch sehr übersichtlich aufbewahrt. Vorbei ist die Zeit, in der man nach einer bestimmten Arznei gesucht hat und sich diese letztendlich in der hintersten Schrankecke befand, und man beim Herausnehmen die anderen Arzneipackungen oder gar die Flasche mit der Jodtinktur zu Boden warf und sich der Inhalt anschließend im Bad ergoss. Durch ein besonderes Stecksystem lassen sich die einzelnen Fächer variabel in Höhe und Breite einrichten, und man kann Medikamente sicher nach Anwendungsmöglichkeiten aufbewahren und beschriften (siehe Fotos). **Andere RAL-Farben auf Wunsch gg. Mehrpreis selbstverständlich möglich!** Grundausrüstung: Zylinder-Schloß mit 2 Schlüsseln, 4 Bohrungen 6mm in Rückwand; Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Türöffnungswinkel 90°, Lackierung/Farbe: RAL 7035

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Fächer auf Innentür	Fächer auf Schwenkwand	Gewicht kg	VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T				
63000	BAD ORB	600	400	290	4	8 je 4 links+rechts	17	266€
63005	Elo-Schloß (1 Master + bis zu 9 Benutzer-Code, umstellbar), ohne Revision, anstatt Zyl.-Schloß gg. Mehrpreis							170€
63006	Verankerungsmaterial (2 Dübel 6x35R und 2 Schrauben 4,5x40 zur Befestigung des Schrankes)							15€