



Telefon: +49 (0) 8505 922 100

Fax: +49 (0) 8505 922 102

e-mail: info@alarmanlagen-antesberger.de

Inhaltsverzeichnis

12.0 Waffenraumtüren, Wertschutzraumtüren, -räume

12.1 feuerhemmend (ähnlich B, S2)

12.2 mit 30min Brandschutz (LFS 30 P, I, III, IV)

Modelle "Eisenach" bauartähnlich Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und S2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006, Zertifikat-Nr. P41/164/03/2008 (2876), geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 142



bauartähnlich B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und S2 EN 14450



Feuerhemmend



Art.-Nr. 55301 + 55326 Verkleidung mit Holzdekor auf Anfrage



Art.-Nr. 55301 mit Art.-Nr. 55323 und Art.-Nr. 55325 Ansicht von innen



Art. Nr.: 55320



Blockiersperre

Tresorraumtüren auch im Sondermaß auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar

Versicherungsschutz: Durch schwere massive Ausführung bauartähnlich nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 Sicherheitsstufe B und S2 nach PN-EN 14450. Privat bis € 40.000,- / gewerblich bis € 10.000,- (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung). Tür und Zarge mehrwandig 104 mm starke Tresortür, Beschläge 60mm vorstehend (serienmäßig innen ohne Griff), Zargentiefe passend für 24er Mauerwerk (standard). Sondermaße u.- Anfertigungen auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar. Bei Elektronikschlössern sind 2 Bedienelemente gegen Aufpreis möglich, wodurch ein Verschließen und Öffnen von außen und von innen möglich ist, wenn man über den Zugangs-Code verfügt. Weiterhin ist eine Verriegelungs-Blockierung von innen gegen Aufpreis lieferbar. Sie verhindert das Einsperren von außen und man kann von innen das Riegelwerk mechanisch blockieren, d. h. die Tür von innen mech. verriegeln. **Grundausrüstung:** Schloss/Schlüssel St./Länge: DB-Schloss VdS Kl.1/ 2/ 120mm, Hängegriff Metall 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Bohrungen: je 4 Stück 15,2 mm in rechter und linker Zarge zum Verschrauben in die Wandöffnung, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung: RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis). Tür nach innen öffnend gegen Mehrpreis lieferbar.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Türdurchgangsmaße in mm HxB	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T			
55300	EISENACH	1700	900	240	1605x740	166,0	1607€
55301	EISENACH	1800	900	240	1705x740	175,0	1768€
55302	EISENACH	2000	1000	240	1905x840	205,0	1928€
55320	mech. Zahlenkomb.-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 60 mm vorstehend, anst.DB-Schloss						241€
55321	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorst., mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis,Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55330)						554€
55322	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, ohne Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis,Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55330)						393€
55323	Elektronikschloss DFS S Plus mit 2 Tastaturen (innen und außen), (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorst.,mit elektr. Revision,anst.DB Schloss,Ereignissp.mittels Software+Kabel über Laptop auslesbar (siehe 55330),zusätzl.Griff innen. Serienmäßig mit mechanischer Notöffnungsmöglichkeit von innen über DB-Schloss (Schlüssel muss unbedingt im Innenbereich aufbewahrt werden!)						625€
55325	Blockiersperre von innen, gegen Mehrpreis. Verhindert das Einsperren durch Unbefugte von außen und bietet auch die Möglichkeit, sich innen gegen Eindringlinge von außen zu schützen.						179€
55326	Verkleidung mit Holzdekor, gegen Mehrpreis						auf Anfrage
55330	CD-ROM und Auslekabel,Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse)						143€
55331	Elektronikschloss DFS SB (1Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis						233€
55332	zusätzlicher Hängegriff zur Riegelwerksbetätigung von innen						108€
55333	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x80-8.8 zur Befestigung des Tresors)						15€
55334	Aufpreis mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser						90€
55335	Aufpreis mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser						161€

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Modelle "Dresden-Freital" nach Euro VdS 2450 EN 1143-1 Klasse I und Klasse I nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006, Zertifikat-Nr. P41/187/2010 (3893), (Erst-Zertifikat-Nr. P41/122/2007 (2522)) und **Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659** Zertifikat-Nr. P41/085/2009 (3311) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 143




Klasse I
EN 1143-1



LFS 30P
prEN 15659



Art.-Nr. 55351 mit Art.-Nr. 55323 und Art.-Nr. 55325 (Metallbeschlag vergoldet von aussen und Metallbeschlag verchromt von innen gegen Aufpreis)



Die Türzarge muss mit drei Mauerankern pro Seite verankert werden. Um den Feuerschutz zu gewährleisten muss die Tür eingemauert sein.



Türzarge kann zusätzlich an den Seiten viermal mit Wand verschraubt werden. Abdeckstopfen

Versicherungsschutz Wertschutzraumtür Modell Dresden - Freital VdS 2450 / EN 1143-1 Klasse I priv. bis 65.000 € gewerb. bis 20.000 €. Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpreis möglich (unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). **Tür muss wegen Feuerschutz einbetoniert werden.** Tür und Zarge mehrwandig, 104 mm starke Tresortür, serienmäßig innen ohne Griff, Zargentiefe passend für 24er Mauerwerk (Standard). Bei Elektronikschlössern sind 2 Bedienelemente gegen Aufpreis möglich, wodurch ein Verschließen und Öffnen von außen und von innen möglich ist, wenn man über den Berechtigungscode verfügt. Weiterhin ist eine Verriegelungsblockierung von innen gegen Aufpreis lieferbar. Sie verhindert das Einsperren von außen und man kann von innen das Riegelwerk mechanisch blockieren, d.h. die Tür von innen mechanisch verriegeln. Sondermaße u.-Anfertigungen auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar. Sonderlackierungen gg. Aufpreis möglich! **Ihr Anforderungsprofil klären Sie bitte mit Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde (Details siehe Seite 144).**

Grundausrüstung: Schloss/Schlüssel St./Länge: DB-Schloss VdS Kl.1/ 2/ 120mm, Hängegriff Metall 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Bohrungen: je 4 St. 15,2 mm in rechter + linker Zarge und 1 oben in Zarge zum Verschrauben in die Wandöffnung, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör. **Für Feuersicherheit LFS30P muß die Tür einbetoniert werden.** Türanschlag rechts (Anschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung: RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis).

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Türdurchgangsmaße in mm HxB	Gewicht kg	VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T			
55350	DRESDEN-FREITAL	1700	900	240	1590x740	205,0	2250€
55351	DRESDEN-FREITAL	1800	900	240	1690x740	220,0	2571€
55352	DRESDEN-FREITAL	2000	1000	240	1890x840	265,0	2892€
55320	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 60 mm vorstehend, anst. DB-Schloss						241€
55321	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorst., mit elektr. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55330)						554€
55322	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, ohne Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55330)						393€
55323	Elektronikschloss DFS S Plus m. 2 Tastaturen (innen und aussen), (1 Master- +bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorst., mit elektron.Revision, Ereignissp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55330), zusätzl. Griff innen. Serienmäßig mit mechanischer Notöffnungsmöglichkeit von innen über DB-Schloss (Schlüssel muss unbedingt im Innenbereich aufbewahrt werden!)						625€
55325	Blockiersperre von innen, gegen Mehrpreis. Verhindert das Einsperren durch Unbefugte von außen und bietet auch die Möglichkeit, sich innen gegen Eindringlinge von außen zu schützen.						179€
55326	Verkleidung mit Holzdekor, gegen Mehrpreis						auf Anfrage
55327	Einbau von EMA-Komponenten (KSM, Prüfsender, Schlossriegelkontakt, Türkontakt, Verteiler, Zuteilungskabel usw.) gg. Mehrpreis						1562€
55330	CD-ROM und Auslekabel, Programmierung von Schließ-+Sperrzeiten, Schlossausles. 4050 Ereign.						143€
55331	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg.Mehrpreis						233€
55332	zusätzlicher Hängegriff für Riegelwerksbetätigung von innen, gegen Mehrpreis						108€
55333	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x80 zur Befestigung)						15€
55334	Aufpreis mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser						90€

Tresorraumtüren auch im Sondermaß auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar

Modelle "ROM-LAZIO" nach Euro VdS 2450 EN 1143-1 Klasse III und Klasse III nach Euro-Norm PN-EN 1143-1, Zertifikat-Nr. P41/165/2008 (2877), geprüft und zertifiziert von IMP und Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/080/2009 (3306) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 145



Klasse III
EN 1143-1



LFS 30P
prEN 15659




Art.-Nr. 55402 mit
Art.-Nr. 55423 und
Art.-Nr. 55427

Blockierschieberknopf in
Stellung 1



Schloss und Riegelwerk offen

Blockierschieberknopf in
Stellung 2



Schloss gesperrt

Blockierschieberknopf in
Stellung 3



Schloss und Riegelwerk gesperrt

Modell Rom-Lazio VdS 2450/EN 1143-1 Klasse III Versicherungsschutz: privat bis 200.000 €, gewerblich bis 100.000 € (bei Anschluss an eine EMA verdoppelt sich der Versicherungsschutz, unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). **Tür muss wegen Feuerschutz einbetoniert werden.** Tür und Zarge mehrwandig. Tür 130mm stark, serienmäßig innen ohne Griff, Zargentiefe passend für 300mm Mauerwerk (Standard). Bei Elektronikschlössern sind 2 Bedienelemente gegen Aufpreis möglich, wodurch ein Verschließen und Öffnen von außen und von innen möglich ist, wenn man über den Berechtigungscode verfügt. Weiterhin ist eine Verriegelungsblockierung von innen gegen Aufpreis lieferbar. Sie verhindert das Einsperren von außen und man kann von innen das Riegelwerk mechanisch blockieren, d.h. die Tür von innen mechanisch verriegeln (siehe 143-l). Sondermaße und -anfertigungen auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar. Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich. **Ihr Anforderungsprofil klären Sie bitte mit Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde (Details siehe Seite 144).** **Grundausrüstung:** Schloss/Schlüssel St./Länge: DB-Schloss VdS Kl.2/ 2/ 164mm, Hängegriff Metall 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Bohrungen: je 4 St. 15,2 mm in rechter + linker Zarge und 2 oben in Zarge zum Verschrauben in die Wandöffnung, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör. **Für Feuersicherheit LFS30P muß die Tür einbetoniert werden.** Türanschlag rechts (Anschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung:RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis).

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Türdurchgangsmaße in mm HxB	Gewicht kg	VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T			
55400	ROM - LAZIO	1700	900	300	1594x742	607	4070€
55401	ROM - LAZIO	1800	900	300	1694x742	638	4338€
55402	ROM - LAZIO	2000	1000	300	1894x842	751	4972€
55420	mech. Zahlenkomb.-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten 60mm vorstehend,anst.DB-Schloss						241€
55421	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorst., mit elektr. Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignisspeicher mittels Software +Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 55430)						554€
55422	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, mit Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 55430)						393€
55423	Elektronikschloss DFS S Plus mit 2 Tastaturen, innen und aussen, (1 Master- +bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp.mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorst., mit elektr. Revision,anst.DB Schloss, Ereignissp. mittels Software +Kabel über Laptop auslesbar (siehe 55430), zusätzl.Griff innen Serienmäßig mit mechanischer Notöffnungsmöglichkeit von innen über DB-Schloss (Schlüssel muss unbedingt im Innenbereich aufbewahrt werden!)						625€
55425	Blockiersperre von innen (siehe Seite 143-l) gegen Mehrpreis. Verhindert das Einsperren durch Unbefugte von außen und bietet auch die Möglichkeit, sich innen gegen Eindringlinge von außen zu schützen.						179€
55426	Einbau von EMA-Komponenten gegen Mehrpreis(KSM, Prüfsender, Schlossriegelkontakt Verteiler, Zuteilungskabel usw.)						1562€
55427	Metallbeschlag verchromt						72€
55430	CD-ROM und Auslekabel, Programmierung von Schließ-+Sperrzeiten Schlossauslesung 4050 Ereign.						143€
55431	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis						233€
55432	zusätzlicher Hängegriff für Riegelwerksbetätigung von innen gegen Mehrpreis						108€
55433	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x80 zur Befestigung)						15€
55438	Aufpreis mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser						90€

Zur persönlichen Sicherheit und um ein Einschließen durch Fremdpersonen zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, ein Blockiersystem mit Betätigung von innen einzusetzen.

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Modelle "LONDON-HEATHROW" Klasse IV nach Euro-Norm PN-EN 1143-1, Zertifikat-Nr. P41/268/2008 (2980), geprüft und zertifiziert von IMP und Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/081/2009 (3307) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 145 - A



Klasse IV
EN 1143-1



LFS 30P
prEN 15659




Art.-Nr. 55451 mit
Art.-Nr. 55423 und
Art.-Nr. 55427

Tresorraumtüren
auch im Sondermaß
auf Anfrage gegen
Mehrpreis lieferbar



Art.-Nr. 55423



EMA-Komplett-Satz
(auch in Einzelpositionen lieferbar s.u.)
Körperschallmelder Art.-Nr. 81000
Prüfsender Art.-Nr. 81001
Schlossriegelkontakt Art.-Nr. 81015
Türkontakt Art.-Nr. 81021
Verteiler Art.-Nr. 81022
Zuleitungskabel Art.-Nr. 35352514
(5 m über alles)
KSM - Kabel Art.-Nr. 35352516
Türübergang Art.-Nr. 35352515
mit Kabel

Siehe auch Seite 110
Vorder- u. Rückseite

Modell London-Heathrow Klasse IV nach PN-EN 1143-1:2006, Zertifikat-Nr. P41/268/2008 (2980) geprüft und zertifiziert von IMP Versicherungsschutz: privat bis 375.000,-€, gewerblich bis 150.000,-€. Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung (bei Anschluss an eine EMA verdoppelt sich der Versicherungsschutz). **Tür muss wegen Feuerschutz einbetoniert werden.** Tür + Zarge mehrwandig. Tür 130mm stark, serienmäßig innen ohne Griff, Zargentiefe passend für 300mm Mauerwerk (Standard). Eine Verriegelungsblockierung von innen ist gegen Aufpreis lieferbar. Sie verhindert das Einsperren von außen und man kann von innen das Riegelwerk mechanisch blockieren, d.h. die Tür von innen mechanisch verriegeln (siehe 145-All). Sondermaße, -anfertigungen und -lackierungen auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar. Bei Klasse IV-Schränken sind immer zwei Verschlussvarianten vorgeschrieben, die Sie aus dem Zubehör unten auswählen können (gg. Mehrpr.). Weitere alternative Schlosskombinationen auf Anfrage. **Ihr Anforderungsprofil klären Sie bitte mit Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde (Details siehe Seite 144).** **Grundausrüstung:** Schloss/Schlüssel St./Länge: DB-Schloss VdS Kl.2/ 2 mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel / 164mm,+ ZK-Schloss VdS-Kl.2, Hängegriff Metall 60mm vorsteh., Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Bohrungen: je 4 St. 21 mm rechts + links und 1 oben in Zarge zum Verschrauben in die Wandöffnung, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör. **Für Feuersicherheit LFS30P muss die Tür einbetoniert werden.** Türanschlag rechts (links auf Wunsch o. Mehrpreis), Lackierung:RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch o. Mehrpreis). Tür nach innen öffnend gegen Mehrpreis.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Türdurchgangsmaße in mm HxB	Gewicht kg	VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T			
55450	LONDON - HEATHROW	1700	900	300	1594x742	633	4638€
55451	LONDON - HEATHROW	1800	900	300	1694x742	665	4995€
55452	LONDON - HEATHROW	2000	1000	300	1894x842	783	5686€
55420	mech. Zahlenkomb.-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten 60mm vorstehend,anst.DB-Schloss						241€
55421	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorst., mit elektr. Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 55430)						554€
55422	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, mit Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 55430)						393€
55423	Elektronikschloss DFS S Plus mit 2 Tastaturen, innen und aussen, (1 Master- +bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorst., elektr.Revision, anst.DB-Schloss, Ereignissp. mittels Software +Kabel über Laptop auslesbar (siehe 55430), zusätzl.Griff innen. Serienmäßig mit mechanischer Notöffnungsmöglichkeit von innen über DB-Schloss (Schlüssel muss unbedingt im Innenbereich aufbewahrt werden!)						625€
55434	Blockiersperre von innen (siehe Seite 143-I) gegen Mehrpreis. Blockiert beide Schlösser, verhindert das Einsperren durch Unbefugte von außen und bietet auch die Möglichkeit, sich innen gegen Eindringlinge von außen zu schützen.						179€
55426	Einbau von EMA-Komponenten gegen Mehrpreis (KSM, Prüfsender, Schlossriegelkontakt, Verteiler, Zuteilungskabel usw.)						1562€
55427	Metallbeschlag verchromt						72€
55430	CD-ROM und Auslekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten Schlossauslesung (4050 Ereignisse)						143€
55431	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis						233€
55432	zusätzlicher Hängegriff für Riegelwerksbetätigung von innen gegen Mehrpreis						108€
55436	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M16x80 zur Befestigung)						15€

Modelle "Amsterdam-Schiphol" Klasse V Euro-Norm nach PN-EN 1143-1:2006, Zertifikat-Nr. P41/270/2008 (2982), geprüft und zertifiziert von IMP und Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/082/2009 (3308) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 145-B



Klasse V
EN 1143-1



LFS 30P
prEN 15659




Art-Nr. 55462 mit DB-Schloss und zusätzlichem Elo-Schloss DFS S plus und Metallbeschlag verchromt (DFS S plus und Metallbeschlag verchromt gg. Mehrpreis)

Wertschutzraumtüren auch im Sondermaß auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar



serienmäßig mit DB-Schloss mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel und zusätzlichem mechanischen Zahlenkombinationsschloss



EMA-Komplett-Satz (auch in Einzelpositionen lieferbar s.u.)
 Körperschallmelder Art.-Nr. 81000
 Prüfsender Art.-Nr. 81001
 Schlossriegelkontakt Art.-Nr. 81015
 Türkontakt Art.-Nr. 81021
 Verteiler Art.-Nr. 81022
 Zuleitungskabel Art.-Nr. 35352514 (5 m über alles)
 KSM - Kabel Art.-Nr. 35352516
 Türübergang Art.-Nr. 35352515 mit Kabel

Siehe auch Seite 110 Vorder- u. Rückseite

Modell Amsterdam-Schiphol Klasse V nach PN-EN 1143-1:2006, Zertifikat-Nr. P41/270/2008 (2982), geprüft und zertifiziert von IMP. Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 250.000,- € und privat nach Absprache. Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung (bei Anschluss an eine EMA verdoppelt sich der Versicherungsschutz). **Tür muss wegen Feuerschutz einbetoniert werden.** Tür und Zarge mehrwandig. Tür 145mm stark, serienmäßig innen ohne Griff, Zargentiefe passend für 300mm Mauerwerk (Standard). Auf Wunsch gg. Mehrpreis auch mit anderen Schlosskombinationen lieferbar. Eine Verriegelungsblockierung von innen ist gegen Aufpreis lieferbar. Sie verhindert das Einsperren von außen und man kann von innen das Riegelwerk mechanisch blockieren, d.h. die Tür von innen mechanisch verriegeln (siehe 145-BII). Sondermaße, -anfertigungen und -lackierungen auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar. Bei Klasse V-Schränken sind immer zwei Verschlussvarianten vorgeschrieben, die Sie aus dem Zubehör unten auswählen können (gg. Mehrpreis). Weitere alternative Schlosskombinationen auf Anfrage. **Ihr Anforderungsprofil klären Sie bitte mit Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde (Details siehe Seite 144).** Grundausrüstung: Schloss/Schlüssel St./Länge: DB-Schloss VdS Kl.2/ 2 mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel / 164mm,+ ZK-Schloss VdS-Kl.2, Hängegriff Metall 60mm vorsteh., Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Bohrungen: je 4 St. 21 mm rechts + links und 1 oben in Zarge zum Verschrauben in die Wandöffnung, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör. **Für Feuersicherheit LFS30P muss die Tür einbetoniert werden.** Türanschlag rechts (links auf Wunsch o. Mehrpreis), Lack.: RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch o. Mehrpreis). Tür nach innen öffnend gg. Mehrpreis

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Türdurchgangsmaße in mm HxB	Gewicht kg	VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T			
55460	AMSTERDAM-SCHIPHOL	1700	900	300	1574x708	710,0	5612€
55461	AMSTERDAM-SCHIPHOL	1800	900	300	1674x708	746,0	6025€
55462	AMSTERDAM-SCHIPHOL	2000	1000	300	1874x808	878,0	6908€
55420	mech. Zahlenkomb.-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 60 mm vorstehend, anst. DB-Schloss						241€
55421	Elektronischschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorst.,mit elektr. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software + Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55430)						554€
55422	Elektronischschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend,ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software + Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55430)						393€
55435	Blockiersperre von innen gegen Mehrpreis. Blockiert beide Schlösser, verhindert das Einsperren durch Unbefugte von außen und bietet auch die Möglichkeit, sich innen gegen Eindringlinge von außen zu schützen.						179€
55426	Einbau von EMA-Komponenten gg. Mehrpreis (KSM, Prüfsender, Schlossriegelkontakt, Türkontakt, Verteiler, Zuteilungskabel usw.)						1562€
55427	Metallbeschlag verchromt						72€
55430	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- + Sperrzeiten,Schlossauslesung 4050 Ereign						143€
55431	Elektronischschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg.Mehrpreis 233€						
55432	zusätzlicher Hängegriff für Riegelwerksbetätigung von innen gegen Mehrpreis						108€
55437	Verankerungsmaterial (2 Dübel M16x50 und 2 Schrauben M16x110 zur Befestigung)						15€